

6



6





Bougies & pièces d'allumage Spark plugs & ignition parts

GUIDE RAPIDE POUR BOUGIES SPARK PLUGS APPLICATION CHART



SCIES À CHÂÎNES / CHAIN SAWS

6

Marque Make	Espacement Plug gap	NGK	CHAMPION
ECHO 280E, 290EVL 300EVL, 400EVL, 500EVL 2800, 2900, 3000, 3400, 3500, 4000, 2900ELVP, 330EVL, 330EVLVP, 440EVL 550EVL, 410EVL, 440EVLVP, 510EVL, 550EVL, 602VL, 620VL, 650EVLVP, 601EVL 750EVLVP, 4000EVLVP, 610EVL, 602VL, 660EVLVP, 660VL, 852EVL, 900EVL, 1001VL, QV6700, QV6750, QV8000, QV8050	0.025 0.025	BPM4A BPM7A	CJ8Y CJ7Y
304, 315, 330, 351VL, 601, 451VL, 452VL, 601S, 601SVL, 602EVL, 60S, 80Z 100, 280EP, 650EVL, 701VL, 701SVL, 801, 801S, 802, 802S, S290, 301, 302 302S	0.025	BM6A	CJ8
GREEN MACHINE 20 30, 33, 38 7100, 7200, 7400 7600, 7700	0.030 0.030 0.030 0.030	BPM6F BPM7A BM6A BPM4A	DJ7Y CJ6Y CJ8 CJ8Y
HOMELITE 1050, Super 1050, 1130G, 350, 360, 945, 955, Big Red SXL, Old Blue SXL, DM-20 MP38, MP88, Super 1130G, 2100S, 3100G, 35SL, Super XL-AQ, XL-925, VI-944 VI-955, XL123, VI123, XL660F, XL923, XL98D 180, 192, 200, 240, 245HG, SL, 252, 410, 540, CS40, DM40, DM54, LX30 Little Red XL 150, 190 Super2, Super240, VI-Super240, VI-Super2, XL, XL-2 2100 Super, 650, 750, XL923A 250, 290, 300, 8800	0.025 0.025 0.025 0.025 0.025	BPM7A BPM6F BM6F BM7A BPM7A	CJ6 DJ7Y DJ7J CJ4 CJ6Y
HUSQVARNA 2100CDW, Husky Models 22, 33, 35, 37 G90, A100, SM150 Tous les autres modèles/All other models	0.020 0.020 0.020	BM7A B6HS BPM7A	CJ6 L82C CJ7Y
JOHN DEERE 8, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 50V, 61, 81, 91, 350CS 200CS, 230CS, 550CS, 820, 840, 25EV, 35EV, 46EV, 51SV, 55EV, 65EV, 65SV 66SV, 70V, R70EV, 72, 80EV, 880, S82, 300CS, 450V, 800V 23, 28, 30, 40V, 50	0.030 0.030 0.030	BM7A BPM7A BM6A	CJ6 CJ6Y CJ8
JONSERED 2094, 2095, Bandsaw Mill 6000, Mini Sawmill 600 410, 420, 490, 510, 510M, 520SP 820, 840 Autres modèles/Other models	0.030 0.030 0.030 0.030	BPM4A BPM6F BPM7A BPM7A	CJ8Y DJ7Y CJ6Y CJ7Y
McCULLOCH 10-10, PM55, Double Eagle 50, 80, Eager Beaver 2, 2.1, 2.3, 3.4, 3.7, 10, 12, 14, 16 Mac 100, 110, 120, 130, 140, 160S, 4600, 4900, 5500, Mini Mac 6A, 25, 30, 35 CP-55, PH390, PM690, PM-6, P-10-10-A, PM105, Power Mac 310, 320, 330, 340 Power Mac380, 390, 410, Pro-Mac 36, 40, 4700AV, 5000, 510, 555, 570, 5700AV, Pro-Mac 5720, 605, 610, 650, 690, 700, 1000, 10-10S, S10-10LA, 795, 795L 797, S2-10A, SLG-2, Silver Eagle SE2818avs, SE3020avs, SE3420, SE3720av Timber Bear, Wildcat 18, Titan 7, 35, 40, 50, 57, 70 Titan 250, S250, 550, S550, 650, 660, 940 5-10, LG-6, 6-10, 7-10, CP-70, G-70, SP80, PM-60, SP-81, Mac 10 Series, SP-40 SP-60, SP105, SP125C, Pro Mac 3800, 8200	0.025 0.025 0.025	BM6F B6S BM7F	DJ8J J8C DJ6J



GUIDE RAPIDE POUR BOUGIES SPARK PLUGS APPLICATION CHART



SCIES À CHAÎNES / CHAIN SAWS

Marque Make	Espacement Plug gap	NGK	CHAMPION
McCULLOCH (suite /cont'd)			
Eager Beaver 2000, 2100AV, 2300AV, Mac 3200, 3500AV, 3800AV Mac Cat 16, Super 16AV, 18, Super 18AV, ProMac 2500, 3205AV-14, 3505AV-16 ProMac 3805AV-18, 380, 8200AV, Silver Eagle SE2012, SE2014, SE2016, SE2216 Silver Eagle SE2316, SE2318	0.025	BPM6F	DJ7Y
Titan 560, 620	0.025	BPM7A	CJ7Y
OLEO-MAC			
234, 240, 244, 251, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 274, 284 355, 480, 481, 482, 935, 942, 945, 946, 950, 951, 956, 962, 970, 980, 999	0.030	BPM7A	CJ7Y
PARTNER			
933, 944, 946, 947, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1616, 1705, 1712, Mini III, IV	0.030	BM6F	DJ8J
1629, 1630, 1631, 1644, 1645, 1660, 1661, 1690	0.030	B6S	J6C
1632, 1646, 1647, 1655, 2055, Mini-P, PII, PA	0.030	BM7A	CJ6
500, 5000, P500, P5000	0.030	BPM6F	DJ7Y
F55, F65, P55, P70, P85, R85, P100, P7000, P400, P5000, R-16, R-17, R-18 TS, R-20, R-30, K-20, K-40, R417, R420, R420T, R44T, R421T, R440T, R517, S50 S55, S65, 330, 340, 350, K500, 650, 850, 1200	0.020	BPM7A	CJ7Y
K-12, R-12	0.020	-	L87YC
POULAN			
20, 20D, 25, 25DA, S25, 76, 100, 245A, 252A, 306, 306A, 306SA, 361, ModelXX Micro XXV, S68, 72, 71A, S72, 76, 92, SuperXXV, MicroMZ5, 25SN	0.025	BM6A	CJ8
1800, 1950, 2000, 2300, 2350, 2050, 2100, 2150, 2175, 2250, 2375, 2400 2450, 2500, 2550, 2600, 2750, 2900, 3050, 355, 405, 415, 4200CVA, 6000CVA PP190, 210, 225, 235, 236, 255, 260, 295, 310, 330, PP315, 405, 415, 425, 445 455, 475, 505, 525, 655, PPS23, 25DA, 180, 200, 205, S23, S6000, Wild thing 2175, 2375	0.025	BPM7A	CJ7Y
2700, 2800, 3000, 3100, 3300, 3350, 3450, 4200, 5200, 6000, 8510 Bad Boy 3450, Multi Purpose 45-12, 52-12, 52-14, PP285, 305, 335, 336 335 Predator	0.025	BM7A	CJ4
3400, 3700, 3800, 4000, 375, PP325, 375, 395,	0.025	BPM4A	CJ8Y
3500, 3600, 3750, Bad Boy 3750, PP365, PP380	0.025	BPM7A	CJ6Y
STIHL			
06, 07, 07S, 08, 08H	0.020		L87YC
040AV, 040G Light Service	0.020	BPM7A	CJ7Y
Tous les autres modèles/All other models	0.020	BPM7A	RCJ6Y



Bougies & pièces d'allumage Spark plugs & ignition parts

GUIDE RAPIDE POUR BOUGIES SPARK PLUGS APPLICATION CHART



COUPE-HERBE / TRIMMERS

6

Marque Make	Espacement Plug gap	NGK	CHAMPION
ECHO CLS4600, SRM2601	0.025	BPM4A	CJ8Y
GT100, 140, 160, 200, 1000, GTL140, SRM140, 200, 202, 210 SRM300, 302	0.025	BM6A	CJ8
GT1100, 2000, 2100, 2101, 2102, 2103, 2200, 2400, PE2000, 2200, 2201, 2400, SRM250, 400, 1500, 1501, 2000 SRM2100, 2110, 2200, 2201, 2300, 2301, 2310, 2400, 2410 SRM2450, 2500, 2501, 2502, 2510, 3000, 3001, 3010, 3100 SRM3110, 3400, 3800, 4600	0.025	BPM7A	CJ7Y
REC600, RM303E	0.025	BPM7A	CJ6Y
GTL140	0.025	BM6A	CJ8
GREEN MACHINE 1600, 1940, 2230	0.030	BM6F	DJ7J
1700, 1730, 1900, 1930M, 1940M, 2000, 2100, 2200 2300, 2400, 2500, 2600, 2800, 2840, 3000, 3040 3510, 3540, 4000	0.030	BM6A	CJ8
1930	0.030	BM6F	DJ8J
2500LP, 2540LP	0.030	BPM7A	CJ6Y
3000LP, 3800LP	0.030	BPM7A	CJ7Y
4000LP, 4500LP	0.030	BPM4A	CJ8Y
HOMELITE ST80, 90, 100, 120, 135, 150, 155, 160, 175, 180, 185, 200, 275, 285, 385, 485 ST400	0.030	BM6F	DJ7J
	0.030	BM7A	CJ6
HUSQVARNA 18RL, 22R, 22RL, 25R, 25RL, 26LC, 26RLC, 32L, 32LC, 290, 340, 8800 120L, 120R, 120LC, 122, 122L, 125L, 125R, 125RJ, 132L, 132LD, 132R, 132RB 132RJ,	0.030	BPM7A	CJ6Y
	0.030	BPM4A	CJ8Y
165RX, 225HP, 225L, 225H60, 225H75, 225LD, 225R, 225RD, 225RJ, 232L 232R, 235R, 240R, 244RX, 245RX, 245R, 250RX, 265RX, 322, 325, 32R, 32RLC, 39R	0.030	BPM7A	CJ7Y
MAKITA DBC300, DBC301, DST300	0.030	BPM7A	CJ6Y
RBC221, 230, 251, 252, 260, 261, 310, RBC25A, 252, 311, RBL25A, RBE250 RST250	0.030	BM6A	CJ8
MARUYAMA BC200, 201, 260, 320, 402, 420, 480, 500, BC2300, 2600, 2800, 3200, 4200 BCL2250, MC260, 261, 321, 2300, 2610, 3210, ML23, MT23	0.025	BPM4A	CJ8Y
McCULLOCH Eager Beaver, Mac, Pro-Scraper, Roadrunner, Silver Eagle, Super Mac, Pro-Mac 3000 Pro-Mac4100, I, II, III Super, IV HD, TITAN 3000, 3900	0.025	BM6F	DJ8J
Pro-Mac 2025, 2035, 2045, 2510, 2560, Titan 2000, 2030, 2100, 2250, 2310 Titan2360, 2500, 2560, 2565	0.025	BPM6F	DJ7Y
Pro-Mac 2320, 2335, 2635, 3335, 4335	0.025	BM6A	CJ8
POULAN PL200, 500, PP110, 113, 117, 185, PT3000, 6000, 7000 PP111, 112, 114, 115, 165, 176, 196 PP200 PPC22, 25, 31	0.030	BPM4A	CJ8Y
	0.030	BM4A	CJ14
	0.030	BM6A	CJ8
	0.030	BM7A	CJ6



GUIDE RAPIDE POUR BOUGIES SPARK PLUGS APPLICATION CHART



COUPE-HERBE / TRIMMERS

6

Marque Make	Espacement Plug gap	NGK	CHAMPION
RYOBI 750r, 775r, 790r, 920r, 925r, 960r, 970r, 975r, 990r, 1075r, 1079r, 1090r, 2065r, 2085r	0,030	-	RDZ19H
2075r, 2090r	0,030	BPM7A	CJ6Y
700r, 705r, 710r, 720r, 740r, 760r, 765r, 766r, 767r, 770r, 780r, 855r, 865r	0,030	BM6F	DJ8J
725r, 750r, 768r	0,030	BPM6F	DJ7Y
RD260, 330, 420	0,030	BM6A	CJ8
SEARS 795340, 795410, 795420, 795430, 795490, 795510, 795520, 796131	0,030	BM4A	CJ14
795451, 795453, 79623, 79624	0,030	-	L82C
795800, 795900, 795440	0,030	BM6A	CJ8
SHINDAIWA 22F, 22T, 210, 220, F18, F20, F21, T18, T20, T25, T27, T270, F230, T230, T250, T350	0,030	BM6A	CJ8
T260, T260 limited	0,030	BPM4A	CJ8Y
STIHL FS66, 72, 74, 75, 76, 80, 81, 85, 86, 88, 106, FS108, FR106	0,020	BPM4A	CJ8Y
FS20, 48, 52, 62, 150, 151, 160, 180, 200, 202, 220, 280, 360, 420	0,020	BPMR7A	RCJ6Y
FS353, FS353AV	0,020	-	L87YC
FS36, 40, 44, 50, 51, 56, 60, 61, 65, 90	0,020	BM6A	CJ8
TANAKA AST-210, 500, 5000, 5770, 7000, TBC-215, 220, 235, 250, 322, 355, 422 TBC-424, 500, 501, 2100, 2110, 2211, 2251, 4000, 4500, 4501, 5000 TBC-16, 23, 160, 200, 202, 205, 300, 4110 TBC-2400, 2410 TBC-2510, 4001 TBC-2800 TBC-3010	0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030	BPM4A BM6A BPM6F BPM7A BM6F BM7A	CJ8Y CJ8 DJ7Y CJ7Y DJ8J CJ6
TORO 51620, 51638, 51652, 51653, 51660, 51675 TC1000, 2000, 3100, 3500, 500 51903, 51906, 51908, 51909, 51911, 51916, 51918 51918, 51920, 51926 53002, 53003, 53010, 53040, 53011, 53020, 53030	0,030 0,030 0,030 0,030 0,030	BM6A BPM6F - BPM7A	CJ8 DJ7Y RDZ19H CJ7Y
WEEDEATER 1400, 1500, 1600, 1700, 1740, 1900, BC30B GT115, 16, 17, 18, 19, 52 XR20, 30, 50, 70, 75, 80, 90, 95, 100, 105, 125 XT20, 30, 40, 50, 85, 90, 100, 125 BC2400, 3100, 24 Featherlite XT200, 300, Plus, SST, GHT17, 22 LT7000, 7500, PL200, PI500, TE400, Prolite Pro Trim, Ultratrim, Wild Thing XT25, 35, 55, 65, 400, 600 XR200	0,030 0,025 0,030	BM4A BPM4A BM6A	CJ14 CJ8Y CJ8



Bougies & pièces d'allumage Spark plugs & ignition parts

GUIDE RAPIDE POUR BOUGIES SPARK PLUGS APPLICATION CHART



MOTEURS À ESSENCE / GAS ENGINES (suite / cont'd)

Marque Make	Espacement Plug gap	NGK	CHAMPION
BRIGGS & STRATTON Tous les modèles sauf Vanguard Intek 2 cyl. et séries 19A00- 19G400 All models except twin cyl. Vanguard Intek & 19A400-19G400 series	0,030	B2LM	J19LM
2-cylindres / 2-cylinders	0,030	BR6S	RJ12C
Vanguard Intek 1-cyl. OHV	0,030	BCPR5ES	RC12YC
Vanguard 2-cyl. en V OHV 19A400-19G400 séries	0,030	FR5	RC14YC
GRAVELY L-séries	0,025	-	W14
HONDA - F28, F400			
4.0 G40, G41, G42			
6.5 G65, G80,	0,030	B6HS	L86C
2.2 G100			
2.5 G100K1	0,030	BM4A	CJ14
3.5 G150			
5.0 G200			
8.0 G300	0,030	BR4HS	L90C
4.0 GV200			
11.0 GV400	0,030	BPM4A	CJ8Y
10.0 G400	0,030	BP4HS	RL95YC
OHC horizontal & vertical OHV			
3.5 GX110			
5.0 GX140, GXV140	0,030	BP6ES	N9YC
4.0 GX120, GXV120			
5.5 GX160, GXV160			
6.5 GX200, GXV200			
8.0 GX240, GXV240			
9.0 GX270, GXV270			
11.0 GX340, GXV340			
13.0 GX390, GXV 390			
18.0 GX610, GXV610			
20.0 GX620, GX640, GXV620, GXV640			
24.0 GX670	0,030	BPR5ES	N11YC
13.0 GX360 liquid	0,030	BP4HS	RL95YC
KAWASAKI 2 temps sous/under 1.0 HP			
1.2 KT12AD/J, TD33			
1.6 TG28			
1.65 TD40			
1.8 KT18			
2.4 TE40-MX			
2.8 KT28			
2.9 TD48			
3.1 TA51-MX			
14.5 FD440V			
16.0 FD501D			
18.0 FD590V			
20.0 FD620V, FD611V			
22.0 FD661D, EFI			
4 temps à soupape latérale / 4-cycle side valve	0,030	BM6A	CJ8



GUIDE RAPIDE POUR BOUGIES SPARK PLUGS APPLICATION CHART



MOTEURS À ESSENCE / GAS ENGINES (suite / cont'd)

Marque Make		Espacement Plug gap	NGK	CHAMPION
KAWASAKI (suite/cont'd)				
1.0	KT10			
1.2	TA33-MX, TG33			
1.3	KT15			
1.5	KT17J	0.030	BM7A	CJ6
1.3	TH23			
1.5	TH26			
3.2	TEX45	0.030	BPM7A	CJ7Y
2.1	KT30			
2.3	TA36MX			
3.4	KF34			
6.5	KF64			
7.0	KF68			
8.1	KF81	0.030	B6S	J8C
2.4	KF24			
4.0	KT43			
5.0	KF53D, KF53DA	0.030	B6HS	L86C
3.6	FG150D			
5.0	FG200D			
7.5	FG300D	0.025	BP4HS	RL95YC
8.2	KF82			
10.0	KF100D			
14.0	KF150			
20.0	KF200, OHV	0.025	BR4HS	L90C
4.0	FE120D			
5.0	FC150V			
5.5	FE170D			
6.0	FC180V			
8.0	FE250D			
9.0	FC290V			
9.5	FE290D			
11.5	FE350D			
13.0	FC400V, FC401V			
14.0	FC420V			
17.0	FC540			
18.0	FH531V			
19.0	FH601V			
21.0	FH641V			
23.0	FH680V			
29.0	FD791D EFI	0.025	BP5ES	N12YC
3.7	TEX54			
15.0	FH451V			
17.0	FH500V	0.030	BPM4A	CJ8Y
KOHLER				
Aegis series		0.025	FR5	RC14YC
Command OHV				
16.0	TH16			
18.0	TH18	0.025	BCPR5ES	RC12YC
K series				
2.7	K7			
4.0	K12	0.025	BR6S	RJ12C
4.0	K90, K91			
6.25	K141			
7.0	K161, L161			
8.0	K181, L181			
12.5	K330, K331			
24.0	K660, K662	0.030	B2LM	J19LM



Bougies & pièces d'allumage Spark plugs & ignition parts

GUIDE RAPIDE POUR BOUGIES SPARK PLUGS APPLICATION CHART



MOTEURS À ESSENCE / GAS ENGINES (suite / cont'd)

Marque Make	Espacement Plug gap	NGK	CHAMPION
KOHLER (suite/cont'd)			
K series			
10.0 K241			
12.0 K301			
14.0 K321			
16.0 K341			
18.0 K361			
20.0 K532			
23.0 K582			
Magnum series			
10.0 M10			
12.0 M12			
14.0 M14			
16.0 M16	0.030	B2LM	H10C
5.0 K121	0.025	B6S	J8C
17.0 KT17			
19.0 KT19			
21.0 KT21			
16.0 MV16			
18.0 M18, MV18	0.025	UR4	RV17YC
20.0 M20, MV20			
8.0 M8	0.025	BM6A	CJ8
LAWN-BOY			
Allumage standard / Standard ignition	0.030	BM4A	CJ14
Allumage standard / Standard ignition	0.035	BM4A	CJ14
4535CT, 8290	0.030	BR6S	RJ12C
ONAN			
0.3TL-212R/1A	0.025	B4LM	J17LM
AAE, AH, AK, BH, CK, EL, LK-LKB, J30, JA, J60, JB, J120, JC, 5JB	0.025	B6L	H8C
10JC, 15JC, MH, NB, RCCK-MS	0.030	B6L	H8C
B43M, B48M	0.030		RH18Y
GO, MGO, MUK, WIB	0.025	B6S	J8C
IC, KA, KB, KR, MPG, OTC	0.025	B6S	J6C
Elite		BP4HS	RL95YC
ROBIN			
2-temps / 2-cycle			
EC05-2, EC07, EC07-2, EC25, EC37-3			
2.5 EC06	0.025	B6HS	L86C
EC10T	0.025	B6S	J8C
KB31B, KB41A			
4.0 EC10, EC10V	0.025	BR6S	RJ12C
0.9 EC02ER			
1.0 EC020G			
1.1 EC02EHR			
4.2 EC13V	0.025	BM6A	CJ8
1.8 EC03ER			
2.0 EC04ER			
3.3 EC08	0.025		L82C
2.5 EC06	0.025	B6HS	L86C
12.0 EC25-2D	0.025	BP4HS	RL95YC
4-temps OHV / 4-Cycle OHV			
4.0 EH12, EH12-2	0.025		N4C
6.0 EH17, EH17-2			
8.5 EH25, EH25-2	0.025		L87YC



GUIDE RAPIDE POUR BOUGIES SPARK PLUGS APPLICATION CHART



MOTEURS À ESSENCE / GAS ENGINES (suite / cont'd)

Marque Make	Espacement Plug gap	NGK	CHAMPION
ROBIN(suite/cont'd) 4-temps OHV / 4-Cycle OHV			
4.0 EH12, EH12-2	0.025		N4C
6.0 EH17, EH17-2			
8.5 EH25, EH25-2	0.025		L87YC
6.0 EH17, EH17-2	0.025		L86YC
9.0 EH30, EH30V			
11.0 EH34V			
11.5 EH36			
13.0 EH43V			
13.5 EH41			
18.0 EH63, EH63V			
20.5 EH64			
22.0 EH65, EH65V			
25.0 EH72, EH72V	0.025	BP6ES	N9YC
4-temps à soupape latérale / 4-cycle side valve EY10, EY13, EY13-2, EY14, EY18, EY18-2, EY18W EY12W, EY25W(essence/gasoline)			
3.5 EY15, EY15V			
5.0 EY20			
6.0 EY20V			
7.5 EY28			
7.8 EY44			
16.0 EY21 (double) (twin)	0.025	B6HS	L86C
EY13-2, EY33-2K, EY25W (kerosene), EY27W	0.025	BR4HS	L90C
2.0 EY08	0.025	BM4A	CJ14
8.9 EY45V	0.025	BPM4A	CJ8Y
RYOBI			
8.9 EY45V	0.025	BPM4A	CJ8Y
4-cycle	0.030		RDZ19H
TECUMSEH Horizontal 2-temps sauf / Horizontal 2-cycle except TCH300	0.030	BPM4A	CJ8Y
TCH300	0.030	BPM7A	CJ6Y
Vertical 2-temps / Vertical 2-cycle AV520, AV600, TVS600	0.030	B4LM	J17LM
TC200, TC300	0.030	BPM4A	CJ8Y
TVS840, TVXL840	0.030	B2LM	J19LM
Snow King 2-temps / 2-cycle	0.030	BPM4A	CJ8Y
Snow King 4-temps / 4-cycle HMSK70, 80, 90, 100			
HSK30, 35, 40, 50, 60, 70	0.030	B2LM	J19LM
HSSK40, 50	0.030	B6S	J8C
OHSK50, 55, 60, 65, 70, 110, 120, 130	0.030		N4C
4-temps Horizontal / Horizontal 4-cycle HH40, 50, 60, 70, 80, 100, 120			
HMM80, HMXL70, HT30, 35, HXL35	0.030	B6S	J8C
HH130, 140, 150, 160, OH120, 140, 160	0.030		L82C
HM70, 80, 85, 90, 100, HS40, 50, H50. 60. 70, 80	0.030	B4LM	J17LM
HMSK70, 80, 85, 90, 100, 105, 110, HSK30, 35, 40, 50, 60, 70			
HSSK40, 50	0.030	B2LM	J19LM
OH180, OHH45, 50, 55, 60, 65, OHM110, OHM120 spec. 224000 & + OHSK50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 125, OHSK110 spec. 223000 & + OHSK125, OHSK130 spec. 230000 & +	0.030		N4C
OHM120 spec. 220000- 223999, OHSK110, 120 & 130 spec. 22999 & + H22, 25, 30, 35, 40	0.030	B6HS BM6A	L86C CJ8



Bougies & pièces d'allumage Spark plugs & ignition parts

GUIDE RAPIDE POUR BOUGIES SPARK PLUGS APPLICATION CHART



MOTEURS À ESSENCE / GAS ENGINES (suite / cont'd)

Marque Make	Espacement Plug gap	NGK	CHAMPION
TECUMSEH (suite/cont'd) 4-temps vertical / Vertical 4-cycle ECV100, 105, 110, 120, LEV80, 100, 115, 120, TNT100, 120 TVS75, 90, 100, 105, 115, 120, TVXL105, 115, VKS100, VLV40, 50, 55, 60, 65, 66	0.030	B2LM	J19LM
LAV25, 30, 35, 40, 50, TVM125, 140, 170, TVXL170, 195, 220, VH40, 50, 60, 70, 80, 100 VM70, 80, 100, V40, 50, 60, 70, 80	0.030	B6S	J8C
OHV13, 14, 15, 16, 17, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, OHV150, 155, 160, 165, 170, 175 OVRM40, 50, 55, 60, 65, 905 OVXL120, 125 spec. 203000 & + TVT591	0.030		N4C
OVM120 & 125OVXL120 spec. 202700 - 202999	0.030	B6HS	L86C
TVM195, 220	0.030	B4LM	J17LM
TORO S-140, S-200, S-520	0.030		RJ18YC
S-620			
2-temps / 2 cycle SUZUKI	0.030	BPMR6A	RCJ8Y
4-temps / 4 cycle SUZUKI	0.030	BPR6ES	RN9YC
WISCONSIN-ROBIN Essieu horizontal Horizontal shaft W1-080, W1-150, W1-280 W1-145, W1-185, W1-18-3 (gas), EY44W EY18-3W (kerosene) EY21W	0.025		L87YC
	0.025	B6HS	L86C
	0.025		L90C
	0.025	B6S	J8C
OHV series W01-115, W01-150, W01-210, W01-300, W01-300V, W01-340 W01-340V, W01-430V, W02-510, W01-560	0.025	B6HS	L86C
Arbre vertical Vertical shaft WT1-125V, W1-145V, W1-185V, W1-450V	0.025	B6HS	L86C



Modèles disponibles
Available models

CJ14SSP	L77JC4SSP
CJ7YSSP	L86CSSP
CJ8SSP	QL77JC4SSP
J17LMSSP	RC12YCSP
J19LMSSP	RJ12CSP
J6CSSP	RJ19LMSSP
J8CSSP	



CAPUCHONS DE BOUGIE SPARK PLUG CONNECTORS



Type/Type
Sparky
Remplace/Replaces
Homelite #55373, #UP03868
Dimension/Dimension
5 mm

No. 050-004

(10)



Type/Type
Sparky
Remplace/Replaces
Lawn-Boy #510231, #580339
#684698
Dimension/Dimension
7 mm

No. 050-003

(10)



Type/Type
KLG
Remplace/Replaces
Universel/Universal

No. 050-001

(10)



Type/Type
Sparky
Remplace/Replaces
Stihl #1108 405 1000
Pour modèles/Fits models
TS08, TS50, TS350, TS350AVE
TS360, TS400, TS460, TS510
TS760

No. 050-005



Type/Type
Sparky
Remplace/Replaces
B&S #493880, #221798
#66538
Dimension/Dimension
7 mm

No. 174-150

(10)



Remplace/Replaces
Honda #30600-ZE1-013

No. 174-160



Type/Type
90°
Vissée/screwed
Remplace/Replaces
NGK LBO5EZ



No. 050-015



Type/Type
90°
Vissée/Screwed
Remplace/Replaces
NGK LBO5EP



No. 050-016



Type/Type
90°
Soudée/Welded type
Remplace/Replaces
NGK LBO5FP



No. 050-017



Type/Type
45°
Vissée/Screwed
Remplace/Replaces
NGK VB05F



No. 050-018



Longueur/Length
18"

No. 050-008

VÉRIFICATEUR D'ALLUMAGE IGNITION TESTER



No. 186-141



Bougies & pièces d'allumage Spark plugs & ignition parts

INTERRUPTEURS D'ALLUMAGE IGNITION SWITCHES

HUSQVARNA



Remplace/Replaces

Husqvarna #503 71 79-01

Pour modèles/Fits models

36, 41, 42, 50, 51, 55, 61, 66, 136,
141, 254, 257, 262, 266, 268, 272,
281, 394, 3120

No. 014-200



Remplace/Replaces

Husqvarna #503 71 80-01

Pour modèles/Fits models

40, 45, 340, 345, 350

No. 014-201



Remplace/Replaces

Husqvarna #503 71 82-01

Pour modèles/Fits models

33, 38, 365, 371

No. 014-202

UNIVERSEL / UNIVERSAL



No. 015-098

FIL À BOUGIE SPARK PLUG WIRE



Dimension/Size

Diamètre/Diameter : 5 mm

Longueur/Length : 20 pieds/feet

No. 174-115

Dimension/size

Diamètre/Diameter : 7 mm

Longueur/Length : 20 pieds/feet

No. 174-111



MODULES D'ALLUMAGE ÉLECTRONIQUES ELECTRONIC IGNITION MODULES

VERT / GREEN

S'adapte à tous les modèles à cylindre simple Briggs & Stratton de tondeuses, motoculteurs, pompes, génératrices, souffleuses à neige, tondeuses à siège, tracteurs de jardin compacts... Remplace également l'allumage Transistor Magneton.

Fits all single cylinder Briggs & Stratton as used in lawnmowers, cultivators, pumps, generators, snowblowers, ride-on mowers, compact garden tractors... Also Replaces Magneton Transistor Ignition.

No. 147-001

1 PATTE / 1 LEG



No. 147-004



No. 147-000

ROUGE / RED

S'adapte également sur les moteurs hors-bord à un cylindre avec réglage de calage de l'allumage relié à la commande des gaz

Fits 2-cylinder Outboard motors (using one module per cylinder). Not for engines with battery generator flywheels. Also fits single cylinder outboards with throttle connected ignition timing.

No. 147-007

MAUVE / PURPLE

S'adapte sur les moteurs hors-bord avec réglage de calage de l'allumage fixe

Fits outboard motors with fixed ignition timing. (one module per cylinder)

No. 147-006

Le module Nova est indiqué pour les bobines à 2 et 3 pattes dont sont munis les moteurs à un cylindre. Ce module n'est cependant pas recommandé dans le cas de moteurs munis d'une batterie d'allumage ou de volants à aimants multiples. Fréquemment utilisé dans le cas de moteurs à gaz à 2 et 4 temps, tels que: tondeuses, génératrices, pompes, rotoculteurs, tracteurs de jardin, scies à chaîne, débroussailleuses, coupe-herbe, go-karts, souffleuses à neige...

The Nova module is suitable for 2 legs and 3 legs ignition coils in single cylinder engines. This module is not recommended for use on engines equipped with battery ignition or flywheels with multiple magnets. Widely used in 2 and 4 cycle gasoline engines as in: lawnmowers, generators, pumps, tillers, compact garden tractors, chain saws, brushcutters, dusters, trimmers, go-karts, snowblowers...